
Helsedirektoratet

Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 3.12.2020

Oppdaterte resultater

Avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon, Sekretariat for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem



Innhold

- Om publiseringen 3. desember 2020
- Oversikt over RHF-enes måloppnåelse.
- Resultater på eksisterende kvalitetsindikatorene som publiseres 3. desember 2020
- Oversikt over alle nasjonale kvalitetsindikatorer



Antall nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. desember 2020

	Totalt antall KI i NKI-systemet per 17.09.2020	Nye NKI 3.12.2020	Reviderte NKI 3.12.2020	NKI utfase 3.12.2020	Antall KI som publiseres 3.12.2020	Totalt antall KI i NKI-systemet per 3.12.2020
Somatisk helse	101	-	-	-	*74*	101
Psykisk helse og rus	27	-	-	-	*23*	27
Kommunale helse- og omsorgstjenester	36	-	-	-	*3*	36
Legemidler	6	-	-	-	*1*	6
Akuttmedisinske tjenester	4	-	-	-	*2*	4
SUM	174	-	-	-	*103*	174

Covid-19 og NKI resultater

Forskrift om midlertidig endring i helselovgivning for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 og Midlertidig forskrift om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19 berører følgende NKIer som skal publiseres 3. desember.

- Brudd på vurderingsgarantien (Somatikk, PHV, PHBU, TSB) blir kun berørt av den første midlertidige forskriftsendringen.

  Frist for å vurdere henvisninger er utvidet fra 10 til 30 dager i deler av 2. tertial 2020. Resultatene som presenteres tar ikke høyde for utvidet frist.

- Fristbrudd for de som har påbegynt helsehjelp (Somatikk, PHV, PHBU, TSB) og fristbrudd for de på venteliste (Somatikk, PHV, PHBU, TSB) blir berørt av begge de midlertidige forskriftsendringene.

  Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020. Resultatene som presenteres tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Nytt ved publisering desember 2020

Indikatorer som ikke blir publisert.

Område	Navn på nasjonal kvalitetsindikator	Type	Dataleverandør
Somatikk	Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted	Prosess	Avdeling helserefusjoner/Helsetjenestekatalogen
Kommunale helse- og omsorgstjenester	Sykehjem som deltar i undersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)	Prosess	NOIS/SSB

Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted

Årsaken er midlertidige endringer i helselovgivningen i perioden 27.03.2020 – 31.05.2020 i forbindelse med covid-19. Endringene innebar både at retten til å velge behandlingssted ble delvis suspendert i perioden, og at plikten til å rapportere månedlige ventetider bortfalt. Som følge av dette er ikke data for 1. tertial 2020 komplett.


Sykehjem som deltar i undersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)

Det blir ikke publisert oppdatert oversikt over sykehjem for 2020. Indikatoren kan dermed ikke publiseres.

Nytt ved publisering desember 2020

Ny knapp på den enkelte indikatorside:


- Kobling til nettsiden hvor du kan eksportere datasett fra databasen til de nasjonale kvalitetsindikatorene.



Helsedirektoratet

Resultater på indikatorer som inngår i RHF-ene sine oppdragsdokument i 2020

Resultat på lands- og RHF-nivå for 2. tertial 2020



Målområde 1 - Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (somatikk)	Under 50 dager innen 2021, og redusert ift. året før. *Målet om at gjennomsnittlig ventetid i 2020 skal reduseres sammenliknet med 2019 bortfaller. **	(antall dager, n)	68,9	+ 7,9	67,3	+ 6,8	70,8	+ 6,2	70,0	+ 11,2	74,1	+ 14,4
Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for 26 kreftformer	Minst 70 %, og redusert variasjon på HF-nivå	(andel, % og prosentpoeng, pp.)	75,6 %	Målsetting oppnådd	76,2 %	Målsetting oppnådd	77,0 %	Målsetting oppnådd	73,5 %	Målsetting oppnådd	70,8 %	Målsetting oppnådd

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2020, med endring fra 2. tertial 2019.

*Jf. Justert oppdragsdokument for 2020.

Målområde 2 – Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (PHV)	under 40 dager	(antall dager, n)	44,5	-1,7	42,6	-1,6	38,1	-6,1	45,9	-5,0	62,1	+6,6
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (PHBU)	under 35 dager	(antall dager, n)	45,6	-3,8	46,0	-4,3	38,9	-2,8	48,2	-0,5	53,9	-7,0
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes (TSB)	under 30 dager	(antall dager, n)	33	-0,7	31	-1,3	29	-3,5	31	-2,0	44	2,3
Epikrisetid, TSB	minst 50 % innen 1 dag etter utskrivning	(andel, % og prosentpoeng, pp.)	51 %	+ 12,9 pp	50,9 %	+18,1 pp	35,9 %	- 2,1 pp	82,2 %	+ 8,8 pp	30,9%	+ 1,5 pp
Epikrisetid, PHV	minst 50 % innen 1 dag etter utskrivning	(andel, % og prosentpoeng, pp.)	49,5 %	+ 4,9 pp	46,7 %	+ 1,9 pp	49,7 %	+ 9,7 pp	58,2 %	+ 7,0 pp	53,4 %	+7,9 pp
Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern	Skal reduseres i 2020	(antall, n)	982	+ 33	575	+ 33	219	- 17	116	+ 1	63	- 15

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2020, med endring fra 2. tertial 2019.

Målområde 3 – Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring	Resultat	endring
Forbruk av bredspektret antibiotika* i sykehus	Redusert med 30 % i 2020, fra 2012-nivå.	(DDD/100 liggedøgn)	14,3	-5,0 %	14,3	-5,5 %	14,8	-2,2 %	14,6	-3,5 %	13,1	-10,3 %
		(endring i %, ift. 2012)	17,7	-18,9 %	17,6	-18,8 %	17,8	-17,2 %	18,0	-18,7 %	17,1	-23,2 %
Korridorpasienter	Ingen korridorpasienter	(Antall, n)	6888	-4964	2844	-3602	2865	-461	455	-311	724	-590
Epikrisetid (somatikk)	Minst 70 % sendt innen 1 dag etter utskrivning	(Andel, % og prosentpoeng, pp.)	64,2	+ 5,5 pp	65,4	+ 6,2 pp	63,3	+ 3,9 pp	57,3	+ 6,8 pp	69,7	+ 3,8 pp

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2020, med endring fra 2. tertial 2019.

Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater på eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorer




Oversikt over områder med nye resultater

Område	Side
Somatisk helse	13
Hjerte- og karsykdommer	40
Nyre	67
Diabetes	70
Infeksjon	87
Kreft	131
Kommunale helse- og omsorgstjenester	199
Graviditet og fødsel	208
Legemidler	241
Akuttmedisinsk kjede	243
Psykisk helsevern for barn og unge	290
Psykisk helsevern for voksne	263
Rusbehandling	290


Helsedirektoratet

Somatisk helse



Hoftebrudd operert innen 24 timer


Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 24 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 48 timer


Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 48 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.



Brudd i statistikken fra januar 2015
Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)


Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dag)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse


Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse


Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.


NB! Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 virkedager i perioden 27. mars til 27. mai 2020. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for utvidet frist i deler av 2. tertial 2020.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.




NB! Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 virkedager i perioden 27. mars til 27. mai 2020. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for utvidet frist i deler av 2. tertial 2020.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter (andel)


Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
og Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter (andel)

Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
Og Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter (antall)


Definisjon: Antall pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
Og Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter (antall)

Definisjon: Antall pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
og Norsk Pasientregister (NPR)

Strykninger av planlagte operasjoner


Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Strykninger av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.


NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.



NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.


Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse

Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på venteliste på et gitt tidspunkt.


NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse

Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på venteliste på et gitt tidspunkt.



NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Helsedirektoratet

Pasienterfaringer i sykehus



Pasienterfaringer i sykehus

Resultatene vil bli publisert på helsedirektoratet.no den 3. desember.

Indikatoren ble sist publisert med 2015-data. Nye resultater for 2019 vil bli publisert.

Datakilde: FHI


Helsedirektoratet

Hjerte- og karsykdommer



Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.



Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.




Periode:
2019

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)


Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren.



Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren.




Periode:
2019

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning)


Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina, dvs. lår, legg og fot.



Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning)

Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina, dvs. lår, legg og fot.




Periode:
2019

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)


Definisjon: Andel pasienter med symptomatisk carotisstenose behandlet innen 14 dager etter symptomdebut.



Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)

Definisjon: Andel pasienter med symptomatisk carotisstenose behandlet innen 14 dager etter symptomdebut.




Periode:
2019

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt


Definisjon: Andel av pasienter under 85 år med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI), som får hjertets kransårer utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse i sykehus.



Kilde:
Norsk hjerteinfarktregister

Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt

Definisjon: Andel av pasienter under 85 år med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI), som får hjertets kransårer utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter innleggelse i sykehus.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerteinfarktregister

Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse.




Brudd i statistikken fra og med 1. tertial 2018

Tall for periodene før 1. tertial 2018 (t.o.m. 3. tertial 2017) viser andel pasienter i alderen 18-80 år. Populasjonen er endret fra og med 1. januar 2018 da pasienter over 80 år også er inkludert i datagrunnlaget. Dette vil kunne påvirke statistikken, og tall fra og med 1. tertial 2018 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere tertial/år.

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse.



Lovisenberg og Diakonhjemmet: Trombolysebehandlingen skjer ved annet sykehus (Ullevål), og pasientene blir senere overflyttet tilbake til disse sykehusene for videre behandling. Når andelen trombolysebehandlinger for Ullevål beregnes, er derfor pasienter med hjerneinfarkt ved Diakonhjemmet og Lovisenberg inkludert.


Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter


Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter. For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter.
For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Definisjon: Andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Definisjon: Andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter.
For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp


Definisjon: Andel pasienter utskrevet med antitrombotisk behandling (platehemming eller antikoagulasjon) etter hjerneinfarkt.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp

Definisjon: Andel pasienter utskrevet med antitrombotisk behandling (platehemming eller antikoagulasjon) etter hjerneinfarkt.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter.
For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag


Definisjon: Andel pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter.
For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt ≤ 80 år utskrevet med statiner/lipidsenkende behandling.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt ≤ 80 år utskrevet med statiner/lipidsenkende behandling.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter.
For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter som har fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag.



Kilde:
Norsk hjerneslagregister

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag

Definisjon: Andel pasienter som har fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag.




Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest pasienter.
For enheter med små nevnere vil liten endring i teller ha store utslag.

Periode:
2019

Kilde:
Norsk hjerneslagregister


Helsedirektoratet

Nyre



Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk nyreregister

Antall dialysepasienter som får hjemmedialyse

Definisjon: Antall dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse siste dag i tertialet.



Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk nyreregister


Helsedirektoratet

Diabetes



Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner


Definisjon: Andel pasienter med type 1 diabetes innlagt for diabetes ketoacidose (DKA) siste måleperiode.



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner

Definisjon: Andel pasienter med type 1 diabetes innlagt for diabetes ketoacidose (DKA) siste måleperiode.




Periode:
2019

Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner


Definisjon: Andel pasienter med insulinsjokk siste måleperiode.



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner

Definisjon: Andel pasienter med insulinsjokk siste måleperiode.




Periode:
2019

Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Nyrefunksjon


Definisjon: Andel pasienter med type 1 diabetes med persisterende mikroalbuminuri ved årskontrollscreening av urin.



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Nyrefunksjon

Definisjon: Andel pasienter med type 1 diabetes med persisterende mikroalbuminuri ved årskontrollscreening av urin.




Periode:
2019

Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Blodtrykk


Definisjon: Andel av alle pasienter som ved årskontroll har målt blodtrykk



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Blodtrykk

Definisjon: Andel av alle pasienter som ved årskontroll har målt blodtrykk




2019

Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: LDL-kolesterol


Definisjon: Andel av alle pasienter som ved årskontroll har målt LDL-kolesterol



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: LDL-kolesterol

Definisjon: Andel av alle pasienter som ved årskontroll har målt LDL-kolesterol




Periode:
2019

Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: LDL-kolesterol


Definisjon: Andel pasienter med LDL-kolesterol < 2,6 mmol/l



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: LDL-kolesterol

Definisjon: Andel pasienter med LDL-kolesterol < 2,6 mmol/l




Periode:
2019

Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Blodsukkerregulering


Definisjon: Andel pasienter med HbA1c < 58 mmol/mol målt ved sentralt laboratorium ved siste årskontroll.



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Blodsukkerregulering

Definisjon: Andel pasienter med HbA1c < 58 mmol/mol målt ved sentralt laboratorium ved siste årskontroll.




Periode:
2019

Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Blodsukkerregulering


Definisjon: Andel pasienter med HbA1c >= 75 mmol/mol målt ved sentralt laboratorium ved siste årskontroll.



Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Barnediabetes: Blodsukkerregulering

Definisjon: Andel pasienter med HbA1c >= 75 mmol/mol målt ved sentralt laboratorium ved siste årskontroll.




Periode:
2019

Kilde:
Barne- og ungdomsdiabetesregisteret

Helsedirektoratet


Infeksjon



Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.




Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet (mai 2020).

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning).
Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.



Periode:
Mai 2020

Kilde:
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus på målingstidspunktet - mai 2020 (mai 2019 i parentes)

	Totalt antall pasienter innlagt	Andel urinveisinfeksjoner	Andel nedre luftveisinfeksjoner	Andel postoperative sårinfeksjoner	Andel blodbaneinfeksjoner
Helse Sør-Øst RHF	**3 308** (5 705)	**0,4 %** (0,4 %)	**0,5 %** (0,7 %)	**0,8 %** (1,0 %)	**0,8 %** (0,5 %)
Helse Vest RHF	**1 479** (2 011)	**0,1 %** (0,4 %)	**0,9 %** (0,8 %)	**0,9 %** (1,1 %)	**0,3 %** (0,3 %)
Helse Midt-Norge RHF	**1 210** (1 549)	**1,3 %** (1,1 %)	**0,8 %** (0,9 %)	**1,2 %** (1,2 %)	**0,4 %** (0,6 %)
Helse Nord RHF	**328** (971)	**0,3 %** (0,7 %)	**0,3 %** (0,7 %)	**1,2 %** (1,2 %)	**0,9 %** (0,5 %)
LANDET	**6 325** (10 236)	**0,5 %** (0,5 %)	**0,7 %** (0,8 %)	**0,9 %** (1,1 %)	**0,6 %** (0,5 %)

Gjennomgang av oppdaterte resultater for 16 indikatorer innen infeksjon for 6 ulike kirurgiske inngrep

Innsetting av hemiprotese (hofte):
Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter innsetting av hemiprotese
Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese
Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av hemiprotese
Innsetting av totalprotese (hofte):
Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter innsetting av totalprotese
Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese
Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av totalprotese
Keisersnitt:
Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter keisersnitt
Postoperative infeksjoner etter keisersnitt
Dype og organ/hulrominfeksjoner etter keisersnitt
Fjerning av galleblære (kolecystektomi):
Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter fjerning av galleblære
Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære
Aortakoronar bypass:
Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter aortakoronar bypass
Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass
Inngrep i tykktarm (kolon):
Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter inngrep i tykktarm

Antall inngrep utført i 1. tertial 2020

Enhet	Galleblære	Totalprotese	Keisersnitt	Tykktarm	Hemiprotese	Aortakoronar bypass
Landet						
Hele landet	3746	2 484	2 283	1039	1 209	514
RHF						
Helse Sør-Øst RHF	1974	1 428	1 157	503	706	-
Helse Vest RHF	690	449	507	248	208	194
Helse Midt-Norge RHF	638	393	405	177	174	180
Helse Nord RHF	444	214	214	111	121	140
HF						
Akershus universitetssykehus HF	200	124	300	79	102	
Diakonhjemmet sykehus AS	144	63		20	67	
Finnmarkssykehuset HF	84	26	37	9	13	
Haraldsplass Diakonale Sykehus	98	56		43	31	
Helgelandsykehuset HF	94	46	25	14	19	
Helse Bergen HF	184	216	168	98	63	194
Helse Fonna HF	114	35	64	27	47	
Helse Førde HF	21	42	45	21	24	
Helse Møre og Romsdal HF	208	149	108	67	71	
Helse Nord-Trøndelag HF	110	81	84	33	38	
Helse Stavanger HF	252	100	230	59	43	
Lovisenberg Diakonale sykehus	54	162				
Nordlandsykehuset HF	112	60	51	49	35	
Oslo universitetssykehus HF*	-	-	-	-	-	-
St. Olavs Hospital HF	320	163	213	77	65	180
Sykehuset i Telemark HF	206	45	82	57	49	
Sykehuset i Vestfold HF	108	78	90	66	69	
Sykehuset i Østfold HF	286	153	163	51	94	
Sykehuset Innlandet HF	340	232	185	81	116	
Sørlandet sykehus HF	270	146	130	50	85	
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	154	82	101	39	54	140
Vestre Viken HF	304	308	207	99	124	
Helse Sør-Øst, private** (herunder Martina Hansens Hospital)	62	117				

*Oslo universitetssykehus HF har ikke levert data for 3. tertial 2019 og 1. tertial 2020 grunnet tekniske problemer.
**Martina Hansens Hospital har ikke levert data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske problemer.

Hemiprotese


	Antall operasjoner	Andel oppfulgt i 30 dager	Andel med infeksjon i operasjonsområdet (postoperative)	Andel med dyp- og organ-/hulromsinfeksjon
Helse Sør-Øst RHF	706	91,5	1,7	1,6
Helse Vest RHF	208	95,2	1,0	1,0
Helse Midt-Norge RHF	174	93,1	0,6	0
Helse Nord RHF	121	100	1,7	0,8
LANDET	**1 209**	**93,2**	**1,4**	**1,2**

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

Periode:
1. tertial 2020

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus innsetting av hemiprotese

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.




Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av hemiprotese

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.




Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese


Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese

Definisjon: **Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.**




Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese


Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



T=2 N=49

Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Totalprotese


	Antall operasjoner	Andel oppfulgt i 30 dager	Andel med infeksjon i operasjonsområdet (postoperative)	Andel med dyp- og organ-/hulromsinfeksjon
Helse Sør-Øst RHF	1 428	97,4	1,1	0,7
Helse Vest RHF	449	98,7	1,1	0,7
Helse Midt-Norge RHF	393	98,0	1,0	0,8
Helse Nord RHF	214	99,1	2,3	1,4
LANDET	**2 484**	**97,9**	**1,2**	**0,8**

Martina Hansens Hospital og Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker. Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

Periode:
1. tertial 2020

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus innsetting av totalprotese

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.



Martina Hansens Hospital rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.




Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese


Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese

Definisjon: **Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.**




Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.


Martina Hansens Hospital rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Keisersnitt


	Antall operasjoner	Andel oppfulgt i 30 dager	Andel med infeksjon i operasjonsområdet (postoperative)	Andel med dyp- og organ-/hulromsinfeksjon
Helse Sør-Øst RHF	1 157	96,2	4,0	0,9
Helse Vest RHF	507	92,1	3,0	1,4
Helse Midt-Norge RHF	405	89,1	3,2	0,7
Helse Nord RHF	214	99,1	3,7	0,9
LANDET	**2 283**	**94,3**	**3,6**	**1,0**

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

Periode:
1. tertial 2020

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus utført keisersnitt

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.



Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.




Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt

Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.


Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 3. tertial 2019 og 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker. Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt

Definisjon: **Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.**




Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Sak 127/2021 - Orienteringssak 4 - vedlegg

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt


Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet


Fjerning av galleblære (kolecystektomi)

	Antall operasjoner	Andel oppfulgt i 30 dager	Andel med infeksjon i operasjonsområdet (postoperative)	Andel med dyp- og organ-/hulromsinfeksjon
Helse Sør-Øst RHF	1974	91,6	91,6	0,9
Helse Vest RHF	690	95,4	95,4	1,7
Helse Midt-Norge RHF	638	90,9	90,9	1,6
Helse Nord RHF	444	97,3	97,3	1,8
LANDET	**3746**	**92,8**	**92,8**	**1,3**

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager. 1. tertial 2020



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)


Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)


Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner. 1. tertial 2020



Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære


Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet. 1. tertial 2020



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet


Aortakoronar bypass

	Antall operasjoner	Andel oppfulgt i 30 dager	Andel med infeksjon i operasjonsområdet (postoperative)	Andel med dyp- og organ-/hulromsinfeksjon
Helse Sør-Øst RHF	-	-	-	-
Helse Vest RHF	97	95,9	0,0	0,0
Helse Midt-Norge RHF	90	93,3	1,1	1,1
Helse Nord RHF	70	98,6	4,3	0,0
LANDET	**257**	**95,7**	**1,6**	**0,4**

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager. 1. tertial 2020



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass


Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass


Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner. 1. tertial 2020



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass


Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
1. tertial 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet


Tykktarm

	Antall operasjoner	Andel oppfulgt i 30 dager
Helse Sør-Øst RHF	503	96,0
Helse Vest RHF	248	96,4
Helse Midt-Norge RHF	177	98,9
Helse Nord RHF	111,0	98,2
LANDET	**1039**	**96,8**

Oslo universitetssykehus HF rapporterte ikke data for 1. tertial 2020 grunnet tekniske årsaker.
Dette kan påvirke tallene for Helse Sør-Øst RHF og for landet.

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter inngrep i tykktarmen

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter inngrep i tykktarmen


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager. 1. tertial 2020



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Kreft



5-års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft

Definisjon: Indikatoren viser relativ overlevelse for høy-risiko prostatakreft delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.



Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter brystkreft

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for brystkreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter lungekreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter lungekreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (menn)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.



Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (kvinner)

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme periode.




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft

Definisjon: Andel brystkreftpasienter som får brystbevarende operasjon




Målsetting:
85 %

Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

Kurativ behandling av lungekreft (kvinner)

Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

Kurativ behandling av lungekreft (menn)

Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen




Periode:
2019

Kilde:
Kreftregisteret

Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.




Landet 2. tertial
2017: N= 10 055
2018: N= 10 533
2019: N= 10 330
2020: N= 9 841

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 24 kreftformer

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Landet 2. tertial
2017: N= 8 167
2018: N= 8 637
2019: N= 8 012
2020: N= 6 921

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft.




Nevner 2. tertial 2020
Landet: 1 100
Helse Sør-Øst: 656
Helse Vest: 218
Helse Midt: 103
Helse Nord: 123

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Nevner 2. tertial 2020
Landet: 988
Helse Sør-Øst: 598
Helse Vest: 203
Helse Midt: 99
Helse Nord: 88

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for brystkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.



Nevner 2. tertial 2020
Landet: 1 441
Helse Sør-Øst: 797
Helse Vest: 247
Helse Midt: 256
Helse Nord: 141

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for livmorkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft.




Landet i 2. tertial 2020: 179/257

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for livmorkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for livmorkreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for livmorkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for hode-halskreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft.




Landet i 2. tertial 2020: 222/322

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for hode-halskreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for hode-halskreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for hode-halskreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for eggstokkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft.




Nevner 2. tertial 2020
Landet: 211
Helse Sør-Øst: 128
Helse Vest: 38
Helse Midt: 32
Helse Nord: 13

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for eggstokkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for eggstokkreft

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for eggstokkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for lymfom

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom.




Landet i 2. tertial 2020: 261/386

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lymfom

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for lymfom


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lymfom

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for føflekkreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for føflekkreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for føflekkreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for føflekkreft.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for føflekkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for føflekkreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for lungekreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lungekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for lungekreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for lungekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for prostatakreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for prostatakreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for prostatakreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for prostatakreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for blærekreft


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for blærekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for blærekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for blærekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft




Landet i 2. tertial 2020: 244/337

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for nyrekreft

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk


Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk


Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Gjennomføring av diagnostiske pakkeforløp


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomføring av diagnostiske pakkeforløp

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020

Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

Definisjon: Andel Diagnostisk pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til klinisk beslutning innenfor maksimal anbefalt forløpstid




Nevner 2. tertial 2020
Landet: 390
Helse Sør-Øst: 192
Helse Vest: 95
Helse Midt: 14
Helse Nord: 89

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

Definisjon: Andel Diagnostisk pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til klinisk beslutning innenfor maksimal anbefalt forløpstid



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2020


Helsedirektoratet

Kommunale helse- og omsorgstjenester



Antibiotikabruk i sykehjem


Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin)



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),

Antibiotikabruk i sykehjem

Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin)




Periode:
Mai 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),

Antibiotikabruk i sykehjem


Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),

Antibiotikabruk i sykehjem

Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet




Periode:
Mai 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem på målingstidspunktet.




Periode	Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner	Andel hud-/sår-infeksjoner	Andel nedre luftveisinfeksjoner	Andel påviste infeksjon i operasjonsområde	Andel urinveisinfeksjoner
2019-Mai	3,4	0,5	1	0,2	1,7
2020-Mai	3,5	0,7	0,6	0,1	2,1

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem på målingstidspunktet




Periode:
Mai 2020

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid


Definisjon: Antall årsverk totalt i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, per 1000 innbygger.



Kilde:
SINTEF

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid

Definisjon: Antall årsverk totalt i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, per 1000 innbygger.



Periode:
2020

Kilde:
SINTEF

Helsedirektoratet

Graviditet og fødsel

Unntatt offentlighet




Antall 2019	Fødsler totalt
Landet	54012
Helse Sør-Øst RHF	30641
Helse Vest RHF	11758
Helse Midt-Norge RHF	7291
Helse Nord RHF	4322
Oslo Universitetssykehus HF	9454
Helse Bergen HF	4989
Akershus Universitetssykehus HF	4609
Vestre Viken HF	4292
Helse Stavanger HF	4182
St. Olavs hospital HF	3675
Sørlandet sykehus HF	3039
Sykehuset Innlandet HF	3031
Sykehuset i Østfold HF	2817
Helse Møre og Romsdal HF	2451
Sykehuset i Vestfold HF	1857
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	1849
Helse Fonna HF	1735
Sykehuset i Telemark	1542
Nordlandssykehuset HF	1267
Helse Nord-Trøndelag	1165
Helse Førde	852
Finnmarkssykehuset HF	631
Helgelandssykehuset HF	575



KEISERSNITT

Andel fødsler med keisersnitt


Definisjon: Andel av alle fødsler der barnet ble forløst med keisersnitt



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler med keisersnitt

Definisjon: Andel av alle fødsler der barnet ble forløst med keisersnitt




Kilde:
Medisinsk fødselsregister



FØDSELS-RIFTER

Andel store rifter blant alle vaginalt fødende


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant alle vaginalt fødende



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant alle vaginalt fødende


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant alle vaginalt fødende. Periode: 2019



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder vaginalt


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder vaginalt



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder vaginalt


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder vaginalt, nevner (N) angitt på søylene



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder instrumentelt


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder instrumentelt



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder instrumentelt


Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder instrumentelt, nevner (N) angitt på søylene



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn


Definisjon: Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn


Definisjon: Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn. Periode: 2019. Antall dødfødte barn og (antall fødte barn) på søylene



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall barn som dør i nyfødtperioden per 1000 levendefødte


Definisjon: Antall barn som dør 0 – 27 dager etter fødelsen (neonatalt døde) per 1000 levendefødte



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Antall barn som dør i nyfødtperioden per 1000 levendefødte

Definisjon: Antall barn som dør 0 – 27 dager etter fødselen (neonatalt døde) per 1000 levendefødte. Periode: 2019. Antall døde og (antall levendefødte) oppgitt for de høyeste andelene




Kilde:
Medisinsk fødselsregister



Tilstand nyfødt barn

Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter


Definisjon: Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter

Definisjon: Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter Periode: 2019




Kilde:
Medisinsk fødselsregister



Igangsetting av fødsel

Andel fødsler som startes med induksjon


Definisjon: Andel fødsler som startes med induksjon



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler som startes med induksjon

Definisjon: Andel fødsler som startes med induksjon




Kilde:
Medisinsk fødselsregister



Ristimulering under fødsel

Andel førstegangsfødende som er medikamentelt ristimulert


Definisjon: Andel førstegangsfødende (Robson 1) som er medikamentelt ristimulert



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel førstegangsfødende som er medikamentelt ristimulert


Definisjon: Andel førstegangsfødende (Robson 1) som er medikamentelt ristimulert. Periode: 2019



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel flergangsfødende som er medikamentelt ristimulert


Definisjon: Andel flergangsfødende (Robson 3) som er medikamentelt ristimulert



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel flergangsfødende som er medikamentelt ristimulert

Definisjon: Andel flergangsfødende (Robson 3) som er medikamentelt ristimulert




Kilde:
Medisinsk fødselsregister



Fødsler uten større inngrep og komplikasjoner


Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende



Kilde:
Medisinsk fødselsregister


Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende

Periode: 2019



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos flergangsfødende



Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos flergangsfødende



Kilde:
Medisinsk fødselsregister


Helsedirektoratet

Legemidler



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus


Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.



Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (Helsedirektoratet)

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.



Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (Helsedirektoratet)


Helsedirektoratet

Akuttmedisinsk kjede



Vellykket gjenopplivning etter hjertestans


Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen.



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankommer stedet.



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankommer stedet.



Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk hjertestansregister


Helsedirektoratet

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)



Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 1


Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for barn og unge



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 1

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for barn og unge




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU


Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU


Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU

Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien, andel vurdert innen 10 dager

Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

- Frist endret fra 30 til 10 dager fom 2015. Resultater før og etter 2015 kan derfor ikke sammenlignes
- Omlegging av datasystem påvirker resultatene til Helse Midt-Norge RHF for 2018

Barne- og ungdomsgarantien, andel vurdert innen 10 dager

Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.




- Beregningsmetode for NKI endret fra 2015. Resultater før og etter 2015 kan derfor ikke sammenlignes
- Omlegging av datasystem påvirker resultatene til Helse Midt-Norge RHF for 2018

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i PHBU

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt helsehjelp i PHBU etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i PHBU i rapporteringsperioden.


NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i PHBU

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt helsehjelp i PHBU etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i PHBU i rapporteringsperioden.



NB:Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.


Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHBU

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp i PHBU og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp 1 i PHBU som står på venteliste på et gitt tidspunkt


NB:Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHBU

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp i PHBU og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp 1 i PHBU som står på venteliste på et gitt tidspunkt



NB:Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)


Helsedirektoratet

Psykisk helsevern for voksne (PHV)



Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk tilstandskode (fra ICD-10 kapittel V F00-F99) for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk tilstandskode (fra ICD-10 kapittel V F00-F99) for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV


Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid (i antall dager) fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid (i antall dager) fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV


Definisjon: Median ventetid (i antall dager) fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV

Definisjon: Median ventetid (i antall dager) fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgaratien for pasienter i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne


NB! Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 virkedager i perioden 27. mars til 27. mai 2020. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for utvidet frist i deler av 2. tertial 2020.



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgaratien for pasienter i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne




NB! Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 virkedager i perioden 27. mars til 27. mai 2020. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for utvidet frist i deler av 2. tertial 2020.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Henvisningsformalitet ved henvisning – Psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker




Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-Norge RHF lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Henvisningsformalitet ved henvisning – Psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker




Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-Norge RHF lavt på andel nye henvisninger til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne med oppgitt rettslig grunnlag for henvisningen. Dette kan skyldes teknisk løsning for rapporteringen av tallene.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning i PHV


Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 dag etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning i PHV

Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen 1 dag etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskrivning i PHV


Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen 7 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskrivning i PHV

Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen 7 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan - PHV


Definisjon: Andel pasienter med diagnose schizofreni som har fått individuell plan ved utskrivelse fra døgnbehandling i PHV



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan - PHV

Definisjon : Andel pasienter med diagnose schizofreni som har fått individuell plan ved utskrivelse fra døgnbehandling i PHV




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne


Definisjon: Andel innleggelser til døgnbehandling i PHV som er tvangsinnleggelser



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Andel innleggelser til døgnbehandling i PHV som er tvangsinnleggelser




2. tertial 2020

Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (antall)


Definisjon: Antall innleggelser til døgnbehandling i PHV som er tvangsinnleggelser



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (antall)

Definisjon: Antall innleggelser til døgnbehandling i PHV som er tvangsinnleggelser




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Antall pasienter over 16 år i institusjon for døgnopphold i PHV som har hatt minst ett tvangsmiddelvedtak i perioden.




Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Antall pasienter over 16 år i institusjon for døgnopphold i PHV som har hatt minst ett tvangsmiddelvedtak i perioden.




Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt behandling i PHV

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i PHV etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i PHV i rapporteringsperioden.


NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.



Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt behandling i PHV

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i PHV etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i PHV i rapporteringsperioden.



NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.


Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHV

Definisjon: Andel pasienter i PHV med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i PHV som står på venteliste på et gitt tidspunkt.


NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.



Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHV

Definisjon: Andel pasienter i PHV med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i PHV som står på venteliste på et gitt tidspunkt.



NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet


Helsedirektoratet

Rusbehandling



Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i TSB

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt helsehjelp i TSB etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i TSB i rapporteringsperioden.




NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i TSB

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt helsehjelp i TSB etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i TSB i rapporteringsperioden.




NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i TSB

Definisjon: Andel pasienter i TSB med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i TSB som står på venteliste på et gitt tidspunkt.




NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i TSB

Definisjon: Andel pasienter i TSB med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i TSB som står på venteliste på et gitt tidspunkt.




NB: Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial 2020, som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen grunnet covid-19. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for bortfall av plikt.

Periode:
2. tertial 2020

Kilde:
Norsk pasientregister, Helsedirektoratet


Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. **Antall dager.**




Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. **Antall dager.** **Periode: 2. tertial 2020**




Median ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. **Antall dager. Periode: 2. tertial 2020**



Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling




Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2. tertial 2020



NB! Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 virkedager i perioden 27. mars til 27. mai 2020. Resultatene som presenteres her tar ikke høyde for utvidet frist i deler av 2. tertial 2020.

Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB


Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving



Kilde: Norsk pasientregister


Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving, . 2. tertial 2020




Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving




Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving, 2. tertial 2020




Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel avsluttede behandlingsopphold for pasienter over 18 år med manglende rapportering om avslutningstype




Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel avbrutte opphold i døgnbehandling for pasienter over 18 år med manglende rapportering av avslutningstype. Periode 2. tertial 2020



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 2. tertial 2020



Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 1

Boks	Navn (ihht definisjon)
AMK	**Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende**
AMK	**Svartid på medisinsk nødnummer 113**
AMK	**Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted**
AMK	**Vellykket gjenopplivning etter hjertestans**
Behandling av sykdom og overlevelse	**30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag**
Behandling av sykdom og overlevelse	**30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt**
Behandling av sykdom og overlevelse	**30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd**
Behandling av sykdom og overlevelse	**30-dagers overlevelse sykehusinnleggelse uansett årsak**
Behandling av sykdom og overlevelse	**Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse**
Behandling av sykdom og overlevelse	**Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer**
Behandling av sykdom og overlevelse	**Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskriving fra innleggelse for brudd**
Behandling av sykdom og overlevelse	**Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskriving fra innleggelse for hjertesvikt**
Behandling av sykdom og overlevelse	**Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskriving fra innleggelse for lungebetennelse**
Behandling av sykdom og overlevelse	**Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for astma/kols**
Behandling av sykdom og overlevelse	**Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for hjerneslag**
Diabetes	**Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner**
Diabetes	**Barnediabetes: Blodsukkerregulering**
Diabetes	**Barnediabetes: Blodtrykk og LDL-kolesterol**
Diabetes	**Barnediabetes: Nyrefunksjon**
Diabetes	**Blodsukkerregulering ved type 1 diabetes hos voksne**
Diabetes	**Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1**
Diabetes	**Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes**

Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 2

Graviditet og fødsel	**Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen**
Graviditet og fødsel	**Dødelighet i nyfødtperioden**
Graviditet og fødsel	**Dødfødte barn**
Graviditet og fødsel	**Forekomst av fødselsrifter**
Graviditet og fødsel	**Fødsler uten større inngrep og komplikasjoner**
Graviditet og fødsel	**Igangsetting av fødsel**
Graviditet og fødsel	**Keisersnitt**
Graviditet og fødsel	**Ristimulering under fødsel**
Graviditet og fødsel	**Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk**
Graviditet og fødsel	**Tilstand nyfødte barn**
Hjerte- karsykdommer	**Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag.**
Hjerte- karsykdommer	**Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer**
Hjerte- karsykdommer	**Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp**
Hjerte- karsykdommer	**Blodtrykksbehandling etter hjerneslag**
Hjerte- karsykdommer	**Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt**
Hjerte- karsykdommer	**Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina (åreforkalkning)**
Hjerte- karsykdommer	**Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren (carotisstenose)**
Hjerte- karsykdommer	**Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme)**
Hjerte- karsykdommer	**Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt.**
Hjerte- karsykdommer	**Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)**
Hjerte- karsykdommer	**Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter**
Hjerte- karsykdommer	**Andel pasienter med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling**
Hjerte- karsykdommer	**Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag.**

Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 3

Infeksjon	**Dype og organ/hulrominfeksjoner etter aortakoronar bypass**
Infeksjon	**Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)**
Infeksjon	**Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av totaltprotese (hofte)**
Infeksjon	**Dype og organ/hulrominfeksjoner etter utført keisersnitt**
Infeksjon	**Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)**
Infeksjon	**Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske sykehjem**
Infeksjon	**Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus**
Infeksjon	**Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)**
Infeksjon	**Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter inngrep i tykktarmen (koloninngrep)**
Infeksjon	**Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsettelse av totalprotese i hofte**
Infeksjon	**Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av hemiprotese (hofte)**
Infeksjon	**Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter keisersnitt**
Infeksjon	**Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført aortakoronar bypass**
Infeksjon	**Postoperative infeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgi**
Infeksjon	**Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)**
Infeksjon	**Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)**
Infeksjon	**Postoperative infeksjoner etter kolecystectomy**
Infeksjon	**Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt**
Infeksjon	**Sykehjem som deltar i undersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)**

Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 4

Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Beboere på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Beboere på sykehjem vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Bistand til å delta i arbeid og utdanning**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Bistand til å delta i kultur, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Dagaktivitetstilbud hos personer med demens**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Dagaktivitetstilbud hos personer med utviklingshemming**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Enerom med eget bad og WC**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Fagutdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Hjelp til reise til og fra arbeid og utdanning**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Hjelp til reise til og fra organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Legetimer per beboer i sykehjem**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Mottakere av habilitering og rehabilitering i hjemmet med individuell plan**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Mottakere av habilitering og rehabilitering på institusjon med individuell plan**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Oppfølging av ernæring hos hjemmeboende**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Reinnleggelse etter 30 dager per kommune**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Sykefravær i de kommunale helse- og omsorgstjenestene**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Ventetid på dagaktivitetstilbud**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Ventetid på hjemmetjenester**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Ventetid på støttekontakt**
Kommunale helse- og omsorgstjenester	**Ventetid på sykehjemsplass**

Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 5

Kreft - behandling og overlevelse	**5 års overlevelse etter brystkreft**
Kreft - behandling og overlevelse	**5 års overlevelse etter endetarmskreft**
Kreft - behandling og overlevelse	**5 års overlevelse etter lungekreft**
Kreft - behandling og overlevelse	**5 års overlevelse etter tykktarmskreft**
Kreft - behandling og overlevelse	**5 års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft**
Kreft - behandling og overlevelse	**Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft**
Kreft - behandling og overlevelse	**Kurativ behandling av lungekreft**
Kreft - pakkeforløp	**Gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid**
Kreft - pakkeforløp	**Gjennomføring av pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innen maksimal anbefalt forløpstid**
Kreft - pakkeforløp	**Gjennomføring av pakkeforløp for nevroendokrine svulster innen maksimal anbefalt forløpstid**
Kreft - pakkeforløp	**Gjennomføring av pakkeforløp for sarkom innen maksimal anbefalt forløpstid**
Kreft - pakkeforløp	**Nye kreftpasienter i pakkeforløp for alle 24 kreftformer**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for blærekreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for brystkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for eggstokkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for føflekkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for galleveiskreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for hjernekreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for hode- halskreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for kreft hos barn**

Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 6

Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for livmorhalskreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for livmorkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for lungekreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for lymfom**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for myelomatose**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for nyrekreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for peniskreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for primær leverkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for prostatakreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for testikkelkreft**
Kreft - pakkeforløp	**Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft**
Legemidler	**Antibiotikabehandling hos barn mellom 0-9 år**
Legemidler	**Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos befolkning mellom 10-79 år**
Legemidler	**Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20 og 79 år**
Legemidler	**Antibiotikabruk i sykehjem**
Legemidler	**Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus**
Legemidler	**Forekomst av antibiotikabehandling**

Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 7

Psykisk helse barn og unge	Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager
Psykisk helse barn og unge	Barne- og ungdomsgarantien, andel vurdert innen 10 dager
Psykisk helse barn og unge	Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helse for barn og unge
Psykisk helse barn og unge	Foresattes erfaringer med poliklinikker i psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helse barn og unge	Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i PHBU
Psykisk helse barn og unge	Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHBU
Psykisk helse og rus	Pasienterfaringer fra døgnopphold i psykisk helsevern
Psykisk helse voksne	Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i psykisk helsevern for voksne
Psykisk helse voksne	Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne	Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne	Fastlegers erfaring med distriktpsykiatriske sentre (DPS)
Psykisk helse voksne	Fristbrudd for pasienter som har påbegynt behandling i PHV
Psykisk helse voksne	Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHV
Psykisk helse voksne	Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Psykisk helse voksne	Individuell plan med diagnose schizofreni i psykisk helsevern for vokske (PHV)
Psykisk helse voksne	Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid
Psykisk helse voksne	Kompletthet i dokumentasjon og rapportering av henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne
Psykisk helse voksne	Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
Psykisk helse voksne	Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Rusbehandling	Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Rusbehandling	Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Rusbehandling	Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Rusbehandling	Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Rusbehandling	Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i TSB
Rusbehandling	Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i TSB
Rusbehandling	Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i TSB
Rusbehandling	Pasienterfaringer med tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 3.12.2020 (174) – side 8

Sykehusopphold	**Pasienters erfaringer med sykehus**
Sykehusopphold	**Re-innleggelser av eldre pasienter**
Sykehusopphold	**Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingsted**
Sykehusopphold	**Strykninger av planlagte operasjoner**
Sykehusopphold	**Korridorpasienter**
Sykehusopphold	**Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste**
Sykehusopphold	**Individuell plan for barnehabilitering**
Sykehusopphold	**Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse**
Sykehusopphold	**Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse**
Sykehusopphold	**Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse**
Sykehusopphold	**Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helse**
Tannhelse	**Antall tannpleierårsverk per 10 000 innbygger**
Tannhelse	**Antall tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbygger**
Tannhelse	**Antall tannlegeårsverk per 10 000 innbygger**
Tannhelse	**Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-åringer**
Tannhelse	**Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 12-åringer**
Tannhelse	**Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 18-åringer**