



Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 8.mai 2025

Avdeling kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser



NKI som blir publisert med nye resultater den 8. mai

Område	Navn	Nivå	Kilde
Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus	Hjerte-lungeredning startet av tilstedeværende	RHF/HF	Norsk hjertestansregister
	Vellykket gjenopplivning etter hjertestans	RHF/HF	Norsk hjertestansregister
Antibiotika	Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus	RHF/HF/bh.sted	Sykehusapotekene/NPR, FHI
Diabetes	Blodsukkerregulering hos voksne med diabetes type 1	RHF/HF/bh.sted	Norsk diabetesregister for voksne
	Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes	RHF	FHI, NPR
Hoftebrudd	Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer	RHF/HF/bh.sted	FHI, NPR
Infeksjon	Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus	RHF/HF/bh.sted	FHI, NOIS
Kreft	Pakkeforløp for 24 organspesifikke kreftformer	RHF/HF	FHI, NPR
	Pakkeforløp - gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid	RHF/HF	FHI, NPR
	Pakkeforløp - nye kreftpasienter i pakkeforløp for 22 kreftformer	RHF/HF	FHI, NPR
Nyre	Nyresvikt - Dialysepasienter som får hjemmedialyse	RHF/HF	Norsk nyregister
Psykisk helsevern for barn og unge	Andel pasienter startet helsehjelp innen 65 dager	RHF/HF/bh.sted	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som står på venteliste	RHF/HF	FHI, NPR
	Henvisning vurdert innen 10 dager	RHF/HF/bh.sted	FHI, NPR
	Ventetid påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR

NKI som blir publisert med nye resultater den 8. mai

Område	Navn	Nivå	Kilde
Psykisk helsevern for voksne	Brudd på vurderingsgarantien	RHF/HF	FHI, NPR
	Epikrisetid ved utskriving fra døgntilrettelagt behandling	RHF/HF/bh.sted	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som står på venteliste	RHF/HF	FHI, NPR
	Ventetid påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling	Brudd på vurderingsgarantien	RHF/HF	FHI, NPR
	Epikrisetid ved utskriving fra døgntilrettelagt behandling	RHF/HF/bh.sted	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som står på venteliste	RHF/HF	FHI, NPR
	Ventetid påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR
Sykehusopphold	Brudd på vurderingsgarantien	RHF/HF	FHI, NPR
	Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste	RHF/HF/bh.sted	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR
	Fristbrudd for pasienter som står på venteliste	RHF/HF	FHI, NPR
	Korridorpasienter på sykehus	RHF/HF/bh.sted	HF/NPR ved FHI
	Utsettelse av planlagte operasjoner	RHF/HF/bh.sted	HF
	Ventetid påbegynt helsehjelp	RHF/HF	FHI, NPR

NKI som ikke blir publisert i mai

Navn	Nivå	Kilde	Kommentar
Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted (kommune)	Fylke/kommune	FHI, NPR	Utsatt til juni 2025
Tid fra AMK varsles til ambulansebil er på hendelsessted (AMK-område)	RHF/AMK-sentral	FHI, NPR	Utsatt til juni 2025
30-dagers overlevelse sykehusinnleggelse uansett årsak	RHF/HF/bh.sted	Helsedirektoratet	Utsatt til juni 2025
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt	RHF/HF/bh.sted	Helsedirektoratet	Utsatt til juni 2025
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd	RHF/HF/bh.sted	Helsedirektoratet	Utsatt til juni 2025
30-dagers overlevelse dager etter innleggelse ved hjerneslag	RHF/HF/bh.sted	Helsedirektoratet	Utsatt til juni 2025

Forbehold

- Indikatorene for *ventetid*, *fristbrudd* og *brudd på vurderingsgaranti* er under revisjon. Indikatorene publiseres derfor kun på nasjonalt, RHF-, og HF-nivå.
- Innføring av nytt pasientjournalssystem ved helseforetakene i Helse Midt-Norge i perioden november 2022 til november 2024 har ført til mangler og feil i datagrunnlaget innrapportert til NPR.
 - Tallene for perioden 2022-2024 for Helse Midt-Norge RHF og landet påvirkes av dette.




Oppdaterte resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Hjerte-lunge-redning og gjenopplivning

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

Definisjon: Andel pasienter med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning (HLR) før ambulansen ankommer stedet.

Målsetting: Hjerte-lunge-redning bør starte så raskt som mulig når en pasient er bevisstløs, ikke puster normalt og 113 er varslet om behov for hjelp.



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

Definisjon: Andel pasienter med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning (HLR) før ambulansen ankommer stedet.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som ble behandlet av ambulansen og fikk tilbake egen hjerterytme.




Kilde:
Norsk hjertestansregister

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som ble behandlet av ambulansen og fikk tilbake egen hjerterytme



Periode:
2024

Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans


Definisjon: Antall vellykkede gjenopplivninger etter hjertestans per 100 000 innbyggere



Kilde:
Norsk hjertestansregister

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

Definisjon: Antall vellykkede gjenopplivninger etter hjertestans per 100 000 innbyggere. Pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som ble behandlet av ambulansen og fikk tilbake egen hjerterytme.



Periode:
2024

Kilde:
Norsk hjertestansregister



Antibiotika


—

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.

Målsetting: Forbruket i sykehusene skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn)

Økning nasjonalt på 8,5 % sammenlignet med 2019.
(Økning på 0,9 % fra 2023)




Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.


Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av kinoloner per 100 liggedøgn i perioden.




Kilde:

Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av kinoloner per 100 liggedøgn i perioden.




Periode:
2024

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus


Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av karbapenemer per 100 liggedøgn i perioden.



Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av karbapenemer per 100 liggedøgn i perioden.




Periode:
2024

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus


Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av andregenerasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn i perioden



Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av andre generasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn i perioden.




Periode:
2024

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus


Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av tredje generasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn i perioden.



Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av tredje generasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn i perioden.




Periode:
2024

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av kombinasjoner av penicilliner og betalaktamasehemmere per 100 liggedøgn i perioden.



Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av kombinasjoner av penicilliner og betalaktamasehemmere per 100 liggedøgn i perioden.



Periode:
2024

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI




Diabetes

—

Blodsukkerregulering hos voksne med diabetes type 1

Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol



Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside 8.](#) mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatorens.

Blodsukkerregulering hos voksne med diabetes type 1

Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol




Periode: 2024

Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne

Blodsukkerregulering hos voksne med diabetes type 1


Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 med HbA1c lik eller over 75 mmol/mol



Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne

Blodsukkerregulering hos voksne med diabetes type 1

Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 med HbA1c lik eller over 75 mmol/mol




Periode: 2024

Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne

Antall per 1000 diabetespasienter med kun amputasjoner under ankel (minor) i måleperioden

Definisjon: Andelen personer 15 år eller eldre med diabetes, type 1 eller 2, som har hatt en eller flere amputasjoner kun under ankelledet




Kilde:
Helsedirektoratet, NPR og KPR ved
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Antall per 1000 diabetespasienter med minst en amputasjon over ankel (major) i måleperioden


Definisjon: Andelen personer 15 år eller eldre med diabetes, type 1 eller 2, som har hatt minst en amputasjon over ankelleddet



Kilde:
Helsedirektoratet, NPR og KPR ved
Folkehelseinstituttet

Antall diabetespasienter med minst en amputasjon under ankel


Definisjon: Antall personer 15 år eller eldre med diabetes, type 1 eller 2, som har hatt en eller flere amputasjoner under ankelleddet



Kilde:
Helsedirektoratet, NPR og KPR ved
Folkehelseinstituttet

Antall diabetespasienter med minst en amputasjon over ankel

Definisjon: Antall personer 15 år eller eldre med diabetes, type 1 eller 2, som har hatt en eller flere amputasjoner over ankelleddet



Kilde:
Helsedirektoratet, NPR og KPR ved
Folkehelseinstituttet



Hoftebrudd

—

Hoftebrudd

Definisjon: Antall pasienter over 65 år med hoftebrudd




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) 8 mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Hoftebrudd operert innen 24 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Hoftebrudd operert innen 24 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Hoftebrudd operert innen 48 timer


Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Hoftebrudd operert innen 48 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet




Infeksjon

—

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet (mai og november hvert år).




Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 8.
mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om
44 indikatoren.

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet (mai og november hvert år).




Periode:
November 2024

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus


Definisjon: Andel urinveisinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel urinveisinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.




Periode:
November 2024

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus


Definisjon: Andel nedre luftveisinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel nedre luftveisinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.




Periode:
November 2024

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus


Definisjon: Andel postoperative sårinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel postoperative sårinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.




Periode:
November 2024

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus


Definisjon: Andel postoperative sårinfeksjoner blant *opererte* pasienter på sykehus på målingstidspunktet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel postoperative sårinfeksjoner blant *opererte* pasienter på sykehus på målingstidspunktet.




Periode:
November 2024

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus


Definisjon: Andel blodbaneinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.



Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Definisjon: Andel blodbaneinfeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet



Periode:
November 2024

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), FHI



Kreft


—

Pakkeforløp for 24 organspesifikke kreftformer

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Målsetting: 70 %

Innføring av nytt pasientjournalssystem ved helseforetakene i Helse Midt-Norge fra november 2022 til november 2024 har ført til mangler og feil i datagrunnlaget innrapportert til NPR. Tallene for 2022, 2023 og 2024 for Helse Midt-Norge RHF og landet påvirkes av dette.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Pakkeforløp for 24 organspesifikke kreftformer

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Periode:
2024


Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 22 kreftformer

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 22 utvalgte kreftformer.

Målsetting: 70 %

Innføring av nytt pasientjournalssystem ved helseforetakene i Helse Midt-Norge fra november 2022 til november 2024 har ført til mangler og feil i datagrunnlaget innrapportert til NPR. Tallene for 2022, 2023 og 2024 for Helse Midt-Norge RHF og landet påvirkes av dette.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 22 kreftformer

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 22 utvalgte kreftformer.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

Innføring av nytt pasientjournalsystem ved helseforetakene i Helse Midt-Norge fra november 2022 til november 2024 har ført til mangler og feil i datagrunnlaget innrapportert til NPR. Tallene for 2022, 2023 og 2024 for Helse Midt-Norge RHF og landet påvirkes av dette.

Definisjon: Andel gjennomførte diagnostiske pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid.




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

Definisjon: Andel gjennomførte diagnostiske pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid.



Mål: 70 %

Periode:

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet




Nyre

—

Dialysepasienter som får hjemmedialyse

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.




Kilde:
Norsk nyrreregister

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Dialysepasienter som får hjemmedialyse

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.



Periode:
3. tertial 2024

Kilde:
Norsk nyregister




Psykisk helsevern for barn og unge

—

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - barne- og ungdomsgarantien - henvisning vurdert innen 10 dager

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter under 23 år i PHBU som er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen.



Fristen for å vurdere henvisninger innen 10 dager bortfalt i deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - barne- og ungdomsgarantien - henvisning vurdert innen 10 dager

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter i PHBU som er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - barne- og ungdomsgarantien – påbegynt helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andelen henvisninger for barn og unge under 23 år i PHBU hvor helsehjelpen er påbegynt innen 65 virkedager fra vurdering av henvisning.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - barne- og ungdomsgarantien – påbegynt helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andelen henvisninger for barn og unge under 23 år i PHBU hvor helsehjelpen er påbegynt innen 65 virkedager fra vurdering av henvisning.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) – fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHBU som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.




Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) – fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHBU som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.




Periode:
3. tertial 2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHBU, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.




Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHBU, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til PHBU. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelp er påbegynt.

Målsetting: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2023. Målsettingen på sikt er gjennomsnittlig ventetid kortere enn 35 dager for PHBU.




Langsiktig mål: 35 dager

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til PHBU. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelp er påbegynt.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til PHBU. Ventetiden måles i antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til PHBU. Ventetiden måles i antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.



Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet




Psykisk helsevern for voksne

—

Psykisk helsevern for voksne (PHV) - brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter til PHV som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen.




Fristen for å vurdere henvisninger innen 10 dager bortfalt i deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for voksne (PHV) - brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter til PHV som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHV som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.




Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHV som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.




Periode:
3. tertial 2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHV, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.




Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for voksne (PHV) - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i PHV, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.




Periode:

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til PHV. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.

Målsetting: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2023. Målsettingen på sikt er gjennomsnittlig ventetid kortere enn 40 dager for PHV.




Langsiktig mål: 40 dager

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til PHV. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til PHV. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.




Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til PHV. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – epikrisetid ved utskriving fra døgntil behandling

Definisjon: Andelen epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgntil behandling i PHV.

Målsetting: Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskriving.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – epikrisetid ved utskriving fra døgnsbehandling

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnsbehandling i PHV.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Psykisk helsevern for voksne (PHV) – epikrisetid ved utskriving fra døgnsbehandling

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnsbehandling i PHV.



Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet



Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

—

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter til TSB som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen.




Fristen for å vurdere henvisninger innen 10 dager bortfalt i deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter til TSB som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i TSB som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.




Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i TSB som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.



Periode:
3. tertial 2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i TSB, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.



Nevner 2024:
8 850 pasienter på
landsbasis


Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i TSB, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til TSB. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.

Målsetting: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2023. Målsettingen på sikt er gjennomsnittlig ventetid kortere enn 30 dager for TSB.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til TSB. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.



Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til TSB. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til TSB. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.

Målsetting: Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning.




Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.



Mål: 70 %

Periode:

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.



Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet



Sykehusopphold

—

Sykehusopphold - brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter til somatiske helsetjenester som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen.




Fristen for å vurdere henvisninger innen 10 dager bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Sykehusopphold - brudd på vurderingsgarantien

Definisjon: Andelen henvisninger for nyhenviste pasienter til somatiske helsetjenester som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisningen.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Sykehusopphold - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i somatisk helsetjeneste, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.




Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Sykehusopphold - fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i somatisk helsetjeneste, som har fått påbegynt helsehjelpen etter at fristen for oppstart er passert.




Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Sykehusopphold - fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i somatisk helsetjeneste som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.




Plikten til å fastsette frist og varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i store deler av 2020, som følge av utbruddet av covid-19. Dette tas det ikke høyde for i datagrunnlaget, og resultatene for 2020 viser derfor ikke en reell andel fristbrudd.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Sykehusopphold - fristbrudd for ventende pasienter

Definisjon: Andelen fristbrudd for pasienter i somatisk helsetjeneste som fortsatt står på venteliste ved periodeslutt (per siste dag i tertialet), og hvor frist for oppstart av helsehjelp er passert.



Periode:
3. tertial 2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Sykehusopphold - ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til somatiske helsetjenester. Ventetiden måles i antall dager fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.

Målsetting: Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2023. Målsetningen på sikt er gjennomsnittlig ventetid kortere enn 50 dager for somatikk.



Mål på sikt: < 50 dager

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 8. mai.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Sykehusopphold - ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er henvist til somatiske helsetjenester. Ventetiden måles i antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.



Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Sykehusopphold - ventetid påbegynt helsehjelp


Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til somatiske helsetjenester. Ventetiden måles i antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Sykehusopphold - ventetid påbegynt helsehjelp

Definisjon: Median ventetid for pasienter som er henvist til somatiske helsetjenester. Ventetiden måles i antall dager fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten, og til helsehjelpen er påbegynt



Periode:
2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Korridorpasienter

Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, dagligstue m.m.




St.Olavs Hospital HF har ikke rapportert korridorpasienter for 2023. Helse Møre og Romsdal HF har ikke rapportert for 1. og 2.t. 2024. Helse Møre og Romsdal HF rapporterte ikke korridorpasienter i 1. og 2. tertial 2024. Sykehuset Innlandet, Lillehammer rapporterte ikke korridorpasienter i 2. tertial 2024. Kun tall for rapporterte tertial ligger til grunn av beregning av årsdata og manglene kan påvirke regions- og landstall.

Kilde:
Særrapportering til Helsedirektoratet,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Korridorpasienter

Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, dagligstue m.m.




Periode:
2024

Kilde:
Særrapportering til Helsedirektoratet,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Utsettelse av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet



Helse Møre og Romsdal HF har ikke rapportert for 1. og 2. t. 2024. Dette kan påvirke resultatene til Helse Midt-Norge og Norge.

Kilde:
Særrapportering til Helsedirektoratet

Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) 8. mai. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Utsettelse av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet

