



Møtedato: 23.10.2023

Vår ref.:
2023/43-8

Saksbehandler:
Lernes Mathiassen

Dato:
03.10.2023

Styresak 87-2023 Orienteringssaker til styremøte 23.10.2023

Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar sakene til orientering:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning – *mundlig*
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
3. Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer – *mundlig og skriftlig*
4. Møteplan 2024 – styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – endringer - *skriftlig*

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 18.10.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



Møtedato: 23.10.2023

Vår ref.:
2020/11231-11

Saksbehandler:
Lødemel Henriksen

Dato:
12.10.2023

Styresak 87-2023/3 Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer

Bakgrunn

Nasjonale kvalitetsindikatorer sammenligner kvaliteten ved norske sykehus. Helsedirektoratet publiserte 14.09.2023 nye resultater for 18 av 156 nasjonale kvalitetsindikatorer. Resultatene er i hovedsak fra 2022.

Formål

Å orientere styret om resultatene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Saksutredning

Oppdaterte resultater er vedlagt.

Resultater der UNN er bedre enn landsgjennomsnittet:

- Andel hoftebrudd operert innenfor 24 timer
- Andel postoperative infeksjoner etter operasjoner for totalprotese (hofte), fjerning av galleblære og aortakoronar bypass
- Forbruk av bredspektret antibiotika i 1.tertial 2023
- Andel nye henvisninger til psykisk helsevern med registrert henvisningsformalitet
- Andel pasienter som mottar hjemmedialyse

Resultater som bør forbedres:

- Andel hoftebrudd operert innen 48 timer er under landsgjennomsnittet
- Infeksjoner etter operasjon for hemiprotoser (hofte)
- Utsettelse av planlagte operasjoner
- Epikrisetider

Et utvalg av nasjonale kvalitetsindikatorer publisert i september 2023 presenteres og utdypes muntlig i styremøtet.

Vurdering

UNN ligger over landsgjennomsnittet på flere områder. Det er positivt at andelen pasienter som mottar hjemmedialyse har steget jevnt de siste årene og nå ligger over måltall. Forbruk av bredspektret antibiotika har økt, men det er i UNN et lavere forbruk enn i de fleste andre sykehus i Norge. Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 14.09.2023 viser at UNN også har områder med behov for forbedring.

Tromsø, 18.10.2023


Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 14.09.2023



Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 14. september 2023



Avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon,
Sekretariat for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

NKI som blir publisert 14. september

Område	Navn	Kilde
Psykisk helsevern	Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager.	NPR
	Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i PHV	NPR
	Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne	NPR
	Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i TSB	NPR
	Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	NPR
Somatisk helse	Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk	Abortregisteret
	Infeksjon etter innsetting av hemiprotese (hofte)	NOIS
	Infeksjon etter innsettelse av totalprotese (hofte)	NOIS
	Infeksjon etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)	NOIS
	Infeksjon etter keisersnitt	NOIS
	Infeksjon etter aortakoronar bypass	NOIS
	Infeksjon etter inngrep i tykktarmen	NOIS
	Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus	Sykehusapotekene
	Epikrisetid ved utskrivning fra somatisk helsetjeneste	NPR
	Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer	NPR
	Strykninger av planlagte operasjoner	HF
	Korridorpasienter	HF/NPR
	Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse	Norsk nyreregister

Kvalitetsindikatorer som ikke blir publisert 14. sept

Indikator	Årsak	Datakilde
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag	Manglende datagrunnlag - forsinket	FHI
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt	Manglende datagrunnlag - forsinket	FHI
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd	Manglende datagrunnlag - forsinket	FHI
30-dagers overlevelse sykehusinnleggelse uansett årsak	Manglende datagrunnlag - forsinket	FHI
Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 22 kreftformer	Forsinkelse pga nytt system for leveranse i registeret	NPR
Pakkeforløp for 24 organspesifikke kreftformer	Forsinkelse pga nytt system for leveranse i registeret	NPR
Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid	Forsinkelse pga nytt system for leveranse i registeret	NPR
Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne	Datakildene/ rapporteringsformatet er under omlegging	NPR
Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne	Datakildene/ rapporteringsformatet er under omlegging	NPR
Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge (PHBU)	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge (PHBU)	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Medvirkning i egen behandling i psykisk helsevern for barn og unge	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne (PHV)	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Forløpstid for utredning i psykisk helsevern for voksne	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Medvirkning i egen behandling i psykisk helsevern for voksne	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Forløpstid for evaluering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i poliklinikk	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR
Medvirkning i egen behandling i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)	Grunnet feil i datavarehuset er det mangler ved siste leveranse	NPR

Oppdaterte resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer

Resultater på indikatorer som inngår i RHF ene sine oppdragsdokument i 2023

Resultat på lands og RHF nivå for 1. tertial 2023

Målområde 1 - Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring
Epikrisetid, PHV	Minst 70 % innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	58 %	3 pp	59 %	3 pp	55 %	-2 pp	59 %	3 pp	55 %	4 pp
Epikrisetid, TSB	Minst 70 % innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	58 %	2 pp	57 %	5 pp	58 %	-7 pp	85 %	2 pp	30 %	-6 pp
Nasjonale pasientforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk, PHBU	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	84 %	1 pp	87 %	2 pp	77 %	-4 pp	80 %	3 pp	58 %	-11 pp
Nasjonale pasientforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk, PHV	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng										
Nasjonale pasientforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk, TSB	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng										
Andel av pasienter i Nasjonale pasientforløp som sammen med behandler har utarbeidet behandlingsplan, PHBU	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng										
Andel av pasienter i Nasjonale pasientforløp som sammen med behandler har utarbeidet behandlingsplan, PHV	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng										
Andel av pasienter i Nasjonale pasientforløp som sammen med behandler har utarbeidet behandlingsplan, TSB	Minst 80 %	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng										

Resultater for 1. tertial 2023 publiseres ikke grunnet feil i datavarehuset ved siste leveranse.

Resultatene i tabellen gjelder årsdata 2021, med endring fra årsdata 2020.

Målområde 2 - Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet

Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring
Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus	Forbruket skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019.	Resultat i DDD/100 liggedøgn og endring i prosent	15,9	-6,1 %	16,4	-6,8 %	15,4	-3,7 %	15,7	-6,0 %	14,4	-7,7 %
		Endring i prosent, 2019 -1. tertial 2023		6,3 %		9,2 %		4,0 %		2,1 %		1,0 %

Resultatene i tabellen gjelder data for 1. tertial 2023, med endring fra 1. tertial 2022.

Måleområde 3 - Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp


Indikator	Målsetting		Landet		Helse Sør-Øst		Helse Vest		Helse Midt-Norge		Helse Nord	
			Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring	Resultat	Endring
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 24 krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid	Minst 70 pst.		Resultater for 1. tertial 2023 publiseres ikke pga. utfordringer med dataleveranse.									
Epikrisetid, PHV	Minst 70 % innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	58 %	3 pp	59 %	3 pp	55 %	-2 pp	59 %	3 pp	55 %	4 pp
Epikrisetid, TSB	Minst 70 % innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent, endring i prosentpoeng	58 %	2 pp	57 %	5 pp	58 %	-7 pp	85 %	2 pp	30 %	-6 pp
Epikrisetid (somatikk)	Minst 70 % sendt innen 1 dag etter utskrivning	Resultat i prosent og endring i prosentpoeng	68,3 %	2,9 pp	70,9 %	2,4 pp	66,6 %	4,4 pp	59,4 %	1,3 pp	70,1 %	2,7 pp

Resultatene i tabellen gjelder data for 1. tertial 2023, med endring fra 1. tertial 2022.

Psykisk helsevern barn og unge

Barne- og ungdomsgarantien: Oppstart av helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien: Oppstart av helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.



Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)


Psykisk helsevern voksne

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i PHV

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.

Målsetting: Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning.

Mål 70 %




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgntbehandling i PHV

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgntbehandling i PHV.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i PHV

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.



Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i PHV

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Henvisningsformalit t ved henvisning til behandling i PHV

Definisjon: Andel nye henvisninger til PHV med registrert henvisningsformalit t.



Oppdaterte resultater publiseres p  [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes ogs  andre m ltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Henvisningsformalitets ved henvisning til behandling i PHV

Definisjon: Andel nye henvisninger til PHV med registrert henvisningsformalitet.



Periode:
1. tertial 2023


Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Rusbehandling

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.

Målsetting: Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning.




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.




Periode:
2016-2022

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i TSB

Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i TSB.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Manglende rapportering av årsak til avsluttet TSB

Definisjon: Andel avsluttede behandlingsopphold i TSB for pasienter over 18 år med manglende rapportering om avslutningstype.




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Manglende rapportering av årsak til avsluttet TSB

Definisjon: Andel avsluttede behandlingsopphold i TSB for pasienter over 18 år med manglende rapportering om årsak til avslutningstype.



Periode:
1. tertial 2023


Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Somatikk

Abort

Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt innen 12. svangerskapsuke

Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 12. svangerskapsuke.



Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Abortregisteret

Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt innen 12. svangerskapsuke

Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 12. svangerskapsuke.




Periode:
2022

Kilde:
Abortregisteret

Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk innen 12. uke


Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 12. svangerskapsuke



Kilde:
Abortregisteret

Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk innen 12. uke

Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 12. svangerskapsuke.




Periode:
2022

Kilde:
Abortregisteret

Selvbestemt abort (medikamentell og kirurgisk) gjennomført innen 9. svangerskapsuke

Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil utgangen av 9. svangerskapsuke



Kilde:
Abortregisteret

Selvbestemt abort (medikamentell og kirurgisk) gjennomført innen 9. svangerskapsuke

Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 9. svangerskapsuke.




Periode:
2022

Kilde:
Abortregisteret

Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt innen 9. svangerskapsuke

Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 9. svangerskapsuke.



Kilde:
Abortregisteret

Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt innen 9. svangerskapsuke

Definisjon: Andel selvbestemte aborter gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 9. svangerskapsuke.



Periode:
2022

Kilde:
Abortregisteret

Infeksjoner etter kirurgisk inngrep

Antall kirurgiske inngrep utført i 2022

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
 UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
 Helgelandssykehuset: 2021

Enhet	Galleblære	Aortakoronar bypass	Hemiprotese (hofte)	Totalprotese (hofte)	Keisersnitt	Tykkertarm
Landet						
Hele landet	6 563	743	3 958	10 087	6 766	3159
RHF						
Helse Sør-Øst RHF	3 727	165	2 384	6 250	3 828	1 771
Helse Midt-Norge RHF	1 063	237	594	1 489	1 215	475
Helse Vest RHF	1 254	225	726	1 629	1 308	734
Helse Nord RHF*	494	116	254	596	415	179
HF						
Akershus universitetssykehus HF	658		324	438	902	312
Finnmarkssykehuset HF	123		48	102	73	33
Helgelandssykehuset HF	157		55	152	92	32
Helse Bergen HF	458	225	245	811	598	262
Helse Fonna HF	205		115	116	205	112
Helse Førde HF	74		80	218	108	58
Helse Møre og Romsdal HF	314		242	667	357	154
Helse Nord-Trøndelag HF	255		140	264	216	95
Helse Stavanger HF	358		183	300	397	156
Nordlandssykehuset HF*	57		38	96	56	40
Oslo universitetssykehus HF	249	165	63	98	411	180
St. Olavs Hospital HF	494	237	212	558	642	226
Sykehuset Innlandet HF	530		383	848	446	281
Sykehuset i Telemark HF	259		171	208	237	139
Sykehuset i Vestfold HF	228		238	297	289	173
Sykehuset i Østfold HF	434		316	513	493	189
Sørlandet sykehus HF	469		259	588	394	170
Universitetssykehuset Nord-Norge HF*	157	116	113	246	194	74
Vestre Viken HF	533		370	1 192	656	283

Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av hemiprotese (hofte)


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021



Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)


Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022


Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022


Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
UNN: 3. tertial 2021 og 1. tertial 2022
Helgelandssykehuset: 2021



Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),
Folkehelseinstituttet

Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.




Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS
 Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
 UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
 Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.




Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS
 Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
 UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
 Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021



Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),
Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

55

Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære


Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære

Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære


Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære


Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter fjerning av galleblære


Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter fjerning av galleblære

Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022


Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter keisersnitt

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022
UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022
Helgelandssykehuset: 2021



Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter keisersnitt

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter keisersnitt


Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter keisersnitt

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

67

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter keisersnitt


Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter keisersnitt

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter keisersnitt


Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter keisersnitt

Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass kirurgi


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),
Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus aortakoronar bypass kirurgi

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

73

Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi


Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi

Definisjon: Andel postoperative infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

75

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi

Definisjon: Andel dype- og organ-/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

77

Overfladiske infeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi


Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Overfladiske infeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi

Definisjon: Andel overfladiske infeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter inngrep i tykktarmen


Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.

Manglende innrapportering til NOIS

Nordlandssykehuset: 2. og 3. tertial 2021, 1. og 2. tertial 2022

UNN: 3. tertial 2021 og i 1. tertial 2022

Helgelandssykehuset: 2021



Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter inngrep i tykktarmen

Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp innen 30 dager etter inngrepet.



Periode:
2022

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet

Antibiotika

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.

Målsetting: Forbruket i sykehusene skal holdes på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn)




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR)

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.



Periode:
1. tertial 2023


Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrise

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Målsetting: Minst 70 pst. av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskriving.



Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Hoftebrudd

Hoftebrudd operert innen 24 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 24 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 48 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.



Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Hoftebrudd operert innen 48 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Korridorpasienter

Korridorpasienter

Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.




Oppdaterte resultater publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
og Norsk Pasientregister (NPR)

Korridorpasienter

Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.




Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
og Norsk Pasientregister (NPR)


Korridorpasienter

Definisjon: Antall pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene
og Norsk Pasientregister (NPR)

Totalt antall liggedøgn




Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Utsettelse av planlagte operasjoner

Utsettelse av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet




Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september. Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Utsettelse av planlagte operasjoner


Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet



Periode:
1. tertial 2023


Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Antall utsettelse



Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Totalt antall planlagte operasjoner




Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene

Nyresvikt – dialysepasienter som får hjemmedialyse

Dialysepasienter som får hjemmedialyse

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.




Oppdaterte resultater vil publiseres på [indikatorens nettside](#) den 14. september.
Her finnes også andre måltall og mer informasjon om indikatoren.

Kilde:
Norsk nyregister

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.



Periode:
1. tertial 2023

Kilde:
Norsk nyregister



Møtedato: 23.10.2023

Vår ref.:
2023/4911-3Saksbehandler:
Lernes MathiassenDato:
18.10.2023

Styresak 87-2023/4 Møteplan 2024 - styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - endringer

Formål/ sammendrag

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtok i styremøte 16.06.2023, jf. *styresak 64-2023 Møteplan 2024 - styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF* følgende møteplan:

Møter	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	21	20	24 ²	23	19	25	29 ³	21	17
Styreseminar	22 ¹			22				20	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Narvik	Digitalt	Tromsø	Bodø	Harstad	Tromsø

I samråd med styreleder er det utarbeidet *oppdatert* møteplan for 2024, med følgende endringer:

- Det foreslås at det gjennomføres styreseminar 22. januar 2024 i Tromsø, med hovedtema *Høring - utredning av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord*.
- Felles styreseminar med fakultetsstyret Helsefak 22. februar 2024 utgår. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til ny dato i løpet av 2024.
- Styremøtet 23. mai 2024 og styreseminar 22. mai 2024 legges til Harstad.
- Styremøtet 21. november 2024 og styreseminar 20. november 2024 legges til Narvik. Da er Nye UNN Narvik formelt åpnet.

Oppdatert møteplan blir da som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter		21	20	24 ²	23	19	25	29 ³	21	17
Styreseminar	22				22				20	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Harstad	Digitalt	Tromsø	Bodø	Narvik	Tromsø

1. Felles styreseminar med fakultetsstyret Helsefak

2. Styremøte 24. april i forbindelse med Regionalt styreseminar i Tromsø 25-26. april 2024.

3. Styremøtet 29. oktober foreslås å legges til Bodø i forbindelse med Regionalt styreseminar som gjennomføres i Bodø 30-31. oktober 2024,

Tromsø, 18.10.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør